Печь для готовки и выдерживания 750-TH Classic

Оригинальные печи для готовки и выдерживания производят пищу более высокого качества и дают более высокую прибыль благодаря экономичным функциям.

Благодаря деликатному нагреву с излучением тепла по технологии Halo Heat® продукты равномерно прогреваются без использования сильно нагретых элементов, дополнительной влажности или вентиляторов. Это контролируемое однородное нагревание поддерживает точную температуру в ходе готовки и выдерживания, что повышает качество пищи и продлевает время выдерживания.

Готовьте по таймеру или используйте термощуп в сочетании с простым или улучшенным управлением. Термощуп измеряет внутреннюю температура продукта и автоматически переводит печь из режима готовки в режим выдерживания, как только достигнуты установленные параметры.

Ночное приготовление без присмотра в сочетании с легким управлением сокращают трудозатраты и повышают производительность.

Благодаря конструкции, не требующей ни вентиляции, ни воды, печь можно разместить в любом месте. Понижайте затраты благодаря энергетически эффективной работе; не требуется ни подводка воды, ни традиционные кухонные колпаки. Все печи Alto-Shaam для готовки и выдерживания имеют сертификат EPA 202 на работу без вентиляции.

Передовое управление – намеренно созданное простым – имеет интуитивно понятный, удобный для пользователей интерфейс и программируемые рецепты, чтобы достигать неизменно высокого качества готовки

ChefLinc™, программное обеспечение для удаленного облачного управления печью, упрощает процессы и способствует достижению максимальной прибыльности с помощью анализа данных (только для моделей с улучшенным управлением).

Сертифицированы по ISO 9001:2015.

Стандартные характеристики

- Ролики (2 [два] с жесткими осями и 2 [два] вертлюжных с тормозом)
- Съемный одноточечный термощуп с прямой ручкой
- Сливной поддон и жиросборник и со сливом
- Программируемое сенсорное управление на моделях с улучшенным управлением
- Сбор данных НАССР на моделях с улучшенным управлением
- Программируемое управление на моделях с простым управлением
- Простая выгрузка и загрузка рецептов через порт USB
- Система восстановления нагрева SureTemp™ на моделях с улучшенным управлением
- 2 (две) боковые стойки из нержавеющей стали с 10 (десятью) положениями для противней, разнесенными на 35 мм
- Съемный внешний сливной поддон



1 O GN 1/1 — 530 MM x 325 MM x 65 MM

20 GN 1/2 — 265 MM x 325 MM x 65 MM

Максимальный вес: 45 кг Максимальный объем: 71 л

3 (три) полки в комплекте. Для максимальной вместимости требуются дополнительные полки.



750-TH
Показано устройство с
улучшенным управлением

Конфигурации (выберите по одному пункту)

Модели

- □ Простое управление
- □ Улучшенное управление
- ☐ Опция Ethernet (5032090)

Выбор двери

- \square Правая навеска, сплошная дверь, стандартная
- □ Правая навеска, дверь с окном
- □ Левая навеска, сплошная дверь
- □ Левая навеска, дверь с окном

Специальная конфигурация термощупа (если применимо)

□ Многоточечный термощуп (5017133)

Электропитание

- □ 120 В, 1 фаза
- □ 208-240 В, 1 фаза
- □ 230 В, 1 фаза

Ролики и ножки

- 64-мм ролики, 2 (два) с жесткими осями и 2 (два) вертлюжных с тормозом, стандарт (5027134) – не доступно с амортизатором
- 89-мм ролики, 2 (два) с жесткими осями и 2 (два) вертлюжных с тормозом, опция (5027133)
- □ 127-мм ролики, 2 (два) с жесткими осями и 2 (два) вертлюжных с тормозом, опция (5027112)
- □ 152-мм ножки, набор из 4 (четыре)
- ☐ 152-мм сейсмостойкие ножки, набор из 4 (четыре)

Дополнительные принадлежности (выберите все требующиеся)

Амортизатор и ручки

- □ Амортизатор по всему периметру
- □ Ручка тяни/толкай

Дополнительные термощупы

- □ Термощуп для низкотемпературной готовки (PR-36576)
- □ Термощуп с Т-образной ручкой, до 6 (шесть), с улучшенным управлением (РR-46998)
- ☐ Термощуп с прямой ручкой, до 6 (шесть), с улучшенным управлением (1 [один] входит в комплектацию печи) (РR-46999)

Жиросборники, полки, держатели

- □ Жиросборник со сливом (5027713)
- □ Жиросборник без слива (1034370)
- □ Внешний жиросборник повышенной емкости (5030664)
- □ Полка из нержавеющей стали (SH-2324)
- □ Карвинговый держатель, спинная часть (HL-2635)
- □ Карвинговый держатель, говяжье бедро (круглый) (4459)

Опистители


- □ Alto-Shaam, некаустический очиститель, 1 (одна) бутылка, 32 унции (CE-46828)
- □ Alto-Shaam, некаустический очиститель, 6 (шесть) бутылок, 32 унции

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)2-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56

Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Печь для готовки и выдерживания

Модель 750-TH Classic



Внутренние размеры (В х Ш х Г)	Вес нетто	Размеры в упаковке (Д х Ш х В):	Вес в упаковке	
510 мм х 559 мм х 673 мм	102 кг	889 x 889 x 1067 мм	131 кг	

Печь для готовки и выдерживания

Модель 750-TH Classic



Сверху:.. 51 мм

Слева:.... 51 мм

Справа: . 51 мм

Сзади:.... 76 мм



СНАЧАЛА

Печь должна быть установлена на горизонтальном основании.

Печь не должна устанавливаться в местах, где на нее могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.



Теплоотдача

750-TH

Приток Приток тепла qs, ьте/ч кВт 851 0,25



Диапазон температуры готовки:

94°C-163°C

Интервал температуры выдерживания: 29°C−96°C



750-TH	В	Фаз	Гц	Awg	IEC	Α	Авт. выкл. (А)	кВт	Конфигурация вилки
120 B	120	1	60	10	_	14	20	1,7	с заводом-изготовителем для получения дополнительных сведений.
208 - 240 B**	208	1	60	10	_	15	20 UL 30 CSA	3,1	
	240	1	60	10	_	17	20 UL 30 CSA	4,2	
230 B	230	1 1	50/60 50/60	10 10	_	17 11	32 20	3,8 2,6*	

Электрические соединения должны соответствовать всем применимым государственным, штатным и местным нормативам.

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

^{*}Конфигурация с пониженной мощностью.

^{**}Требуется специальная цепь.